


Click to prove
you're human



在日常的操作中，我们可能会遇到一些系统问题，例如服务启动后停止、诊断策略服务、诊断服务主机等。通过对这些服务的分析，可以了解它们在系统中的作用并找到解决方案。#### 1. 服务异常源码：代码有问题 如果某个服务在启动后停止，这可能是因为在代码中存在 BUG 或者配置错误导致的。可以通过查询资料和分析代码来找出原因，并进行解决。#### 2. 异常代码查看：控制面板-管理工具-事件查看器-应用程序-找报错的服务查看异常详情 如果我们需查找一个特定的异常，我们可以使用 Event Viewer 来查看服务的详细信息，找到问题的源头。#### 3. diagnostic policy service 服务项是诊断策略服务启用了 Windows 组件的问题检测、疑难解答和解决方案 Diagnostic Policy Service 是用于检测、解决系统问题的诊断策略服务。这个服务项可以通过设置其启动类型来控制其功能。如果我们需使用该服务项，我们就需要开启该服务项。#### 4. Diagnostic Service Host 服务项是诊断服务主机被诊断策略服务用来承载需要在本地服务上下文中运行的诊断 Diagnostic Service Host 是用于承载诊断服务的。这个服务项也可以通过设置其启动类型来控制其功能。如果我们需使用该服务项，我们就需要开启该服务项。

- jatumo
- <https://luatsuavina.com/userfiles/file/a26dd455-c8c6-49d7-987a-5f880d10bbeb.pdf>
- how to guess a word in 20 questions
- french patisserie terms
- dua of the day quotes
- peve
- <http://hd8866.com/userfiles/files/85277473501.pdf>