

Continue



Mudas de coco anão

Descrição Geral O Coco Anão foi trazido da Ásia pelos portugueses, em 1553. Desde então, o coqueiro anão para jardim se tornou uma das espécies mais incríveis para cultivar. O coqueiro anão é muito popular nas regiões litorâneas do Brasil, especialmente no nordeste. Ele pode atingir entre 10 e 12 metros de altura e floresce em média entre 2 e 3 anos desde o plantio.
Clima: As melhores condições ambientais para o bom desenvolvimento do coqueiro são climas quentes e úmidos sem grandes variações diárias de temperatura. Solo: A cultura do coqueiro requer solos arejados, com boa profundidade e de fácil drenagem. São recomendados os solos arenosos ou franco-arenosos, devendo-se evitar aqueles muito pesados, principalmente, os com argila
Propriedades medicinais: Composta de 93% de água e 5% de açúcares, além de proteínas, vitaminas e sais minerais, a água do coco anão tem grande valor nutricional e não engorda, ajuda no bom funcionamento do nosso intestino e faz com que os alimentos sejam digeridos mais rapidamente. Rica em potássio e sódio, é totalmente indicada para o verão, pois repõe com rapidez as perdas de minerais que saem através do suor e da urina e ainda ajuda a evitar a desidratação dentre vários outros benefícios para saúde.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Saiba mais
Lista de Desejos
Comparar R\$45,00Em até 4x de R\$11,25 s/juros
O caju amarelo é uma variedade do cajueiro bastante apreciada por sua polpa doce e suculenta, que pode ser consumida in natura ou utilizada no preparo de sucos, doces e outras receitas deliciosas. Além disso, essa variedade é bastante resistente a pragas e doenças, o que a torna uma excelente opção para quem deseja cultivar frutas de forma sustentável e com baixo custo. Ao adquirir uma muda de Coco Anão (Cocos nucifera L.), você estará investindo em uma variedade de coqueiro conhecida por seu porte menor, produção precoce e alta produtividade. Para garantir o sucesso do seu cultivo, siga estas dicas:
Plantio:
Clima: O Coco Anão se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com temperaturas elevadas e alta umidade.Solo: O solo ideal deve ser fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica.Espaçamento: O espaçamento entre as mudas deve ser de cerca de 7 a 9 metros, para permitir o desenvolvimento da árvore.Plantio em vasos: Para o cultivo em vasos, escolha um vaso grande com boa drenagem e utilize substrato específico para palmeiras. Cuidados:
Irrigação: Mantenha o solo úmido, mas evite o encharcamento. A irrigação regular é especialmente importante nos primeiros anos após o plantio e em períodos de seca prolongada.Adubação: Realize adubações regulares com adubo orgânico ou NPK, seguindo as recomendações de um profissional. A adubação é fundamental para garantir a produção de frutos de qualidade.Exposição solar: O Coco Anão precisa de 6 a 8 horas de sol direto por dia.Proteção contra ventos: Em regiões com ventos fortes, proteja as mudas nos primeiros anos.
Colheita:
Maturação: O Coco Anão produz frutos durante todo o ano, com picos de produção que podem variar de acordo com o clima e as condições de cultivo.Colheita: A colheita dos cocos pode ser realizada quando os frutos estiverem maduros, com casca verde ou amarela, dependendo da variedade.
Informações adicionais: O Coco Anão inicia a produção de frutos mais cedo do que o coqueiro tradicional, geralmente a partir do terceiro ano após o plantio.A produção satisfatória se inicia a partir do quinto ano, podendo produzir de 200 a 250 frutos por planta por ano. Ao seguir estas orientações, você estará no caminho certo para cultivar um Coco Anão saudável e produtivo, e desfrutar de seus deliciosos frutos.
Descrição Geral
IMPORTANTE: As fotos das plantas foram realizadas em nossa produção, tenha ciência que ao comprá-las elas poderão chegar completamente sem flores ou frutos devido ao transporte e falta de luminosidade.
DADOS DA PLANTA

Luminosidade: Sol pleno.
Altura máxima: Até 12 metros.
PERGUNTAS FREQUENTES

A planta chegará viva em meu endereço?
R: Sim, nossas plantas são cultivadas em substrato próprio que garante a qualidade durante o período de transporte. Mas lembre-se que durante o transporte poderá haver perda total das flores da planta, mas isso não significa que ela está morta.
O que fazer assim que minha planta chegar?
R: Ao retirar sua planta da caixa, aponte a câmera do celular para o QR Code que acompanha o produto e assista o vídeo do Murilo Soares sobre os primeiros cuidados que sua planta deverá ter.
Como cultivar minha planta?
R: A Spagnol Plantas possui um canal no YouTube com mais de 300 vídeos sobre cultivo de plantas.
Acesse e pesquise pela planta de seu interesse.
Caso tenha alguma dúvida, utilize nosso e-mail de suporte: sac@spagnol.com.br
Spagnol Plantas Do nosso Jardim para o seu!
Avaliações
Dicas de cultivo
Nome científico: Cocos nucifera
Tamanho: aprox. 100cm.
Método de propagação: muda proveniente de semente.
Tempo para produção: produz a partir de 3 anos.
Tipo de cultivo: Deve ser cultivado em sol pleno, solofértil e bem drenável. O solo deve ser mantido sempre úmido, mas nuncaencharcado.Muito comum na região Nordeste, é uma variedade anã que quando adulto pode alcançar entre 10 a 12 metros de altura. Possui características parecidas com um coqueiro comum, a diferença está no tamanho e por produzir precocemente. Foto do Fruto: Casa Vougue
O coqueiro anão é um plantio histórico! Ele foi trazido da Ásia pelos portugueses, em 1553. Desde então, o coqueiro anão para jardim se tornou uma das espécies mais incríveis para cultivar.O verdadeiro triunfo do jardim com coqueiro anão é o seu fruto: o coco. Afinal, não há nada melhor do que aproveitar o calor acompanhado de uma água de coco geladinha, não é mesmo?Características do coqueiro anãoO coqueiro anão é muito popular nas regiões litorâneas do Brasil – especialmente no nordeste. Ele pode atingir entre 10 e 12 metros de altura e floresce em média entre 2 e 3 anos desde o plantio.Comparada a outras árvores que frutificam cocos, o coqueiro anão é considerado mais sensível, por isso, é importante plantá-lo no solo mais adequado e em ambientes com temperaturas médias de 27 graus. Se você mora em lugares frios, é melhor não tentar nossas dicas de como plantar coqueiro anão.Dicas de como plantar coqueiro anãoPara aprender como plantar sua muda de coqueiro anão, considere os seguintes fatores:Temperatura: a muda de coqueiro anão se desenvolve melhor com temperaturas elevadas (na média de 27°C);Solo: o melhor solo para plantar a muda de coqueiro anão é o que tem uma boa drenagem e composição arenosa, para que a planta absorva os nutrientes do solo.Outro detalhe importante é a distância para plantar coqueiro anão. É preciso deixar cerca de 7,50 m de distância para plantar coqueiro anão no jardim, assim você dá espaço suficiente para as raízes da planta fortalecerem.Vale lembrar que não é indicado usar o coqueiro anão em vaso. Por conta da altura, o ideal é ter um jardim com coqueiro anão. Mas, se quiser cultivar o coqueiro anão em vaso, compre um modelo de 60 litros para aguentar o peso da mini árvore.Coqueiro anão como cuidarIrrigaçãoO coqueiro anão é uma planta que ama água! Nos períodos de chuva, você não precisa se preocupar com a irrigação, mas durante a seca o ideal é molhar a flor de coqueiro anão entre 20 a 40 litros de água por dia.Embora ela precise dessa quantidade de água, o excesso no solo pode estragar as raízes da flor de coqueiro anão. Por isso, tenha um bom sistema de drenagem.Adubo caseiro para coqueiro anãoO solo deve ser fértil e, pelo menos uma vez ao ano, você pode utilizar um adubo caseiro para coqueiro anão que ajuda no florescimento da planta.O ideal é que o solo seja rico em potássio, então atente-se a isso ao plantar seu coqueiro anão.Vantagens do coco anãoAgora que já sabemos tudo sobre coqueiro anão como cuidar, vamos falar sobre a maior vantagem de ter um jardim com coqueiro anão: o coco.Por produzir cerca de 75 cocos por ano, você terá uma boa quantidade em casa para usar de diferentes formas. Aqui, listamos algumas opções para você usar o coco sem que seja vender:Consumir água de coco:A polpa também é comestível, você pode secar e dissecar para utilizar em diferentes receitas;Que tal um leite de coco? Para fazer, você só precisa processar o coco ralado com água quente;A casca e a fibra do coco podem ser utilizadas em artesanatos, como cordas e tapetes. Use sua criatividade para criar peças lindas! Na Central das Plantas você encontra todos os insumos necessários para plantar a sua Frutífera, além das mudas oferecemos o serviço de entrega e plantio, entre em contato.Fonte: Mudas com, aproximadamente 40 cm - PRODUZ A PARTIR DE 2 ANOSMétodo de propagação: sementeNome científico: Cocos nuciferaNomes Populares: Coco, Coco-da-baía, Coco-da-praia, Coqueiro, Coqueiro-anão, Coqueiro-da-índiaDescrição geral:Devem ser cultivados sob sol pleno, em solos arenosos ou areno-argilosos, profundos, férteis, irrigados a intervalos regulares. Muito adaptados à salinidade do solo, os coqueiros são palmeiras muito rústicas, de crescimento rápido, que se encaixam perfeitamente em projetos de jardins tropicais e litorâneos. Não toleram o frio ou seca. Multiplicam-se por cocos-sementes maduros (cerca de 12 meses), escolhidos de coqueiros matrizes.ATENÇÃO!!!- ANÚNCIOS COM TÍTULO "JÁ PRODUZ" OU "JÁ FLOREM". NÃO SIGNIFICA QUE AS PLANTAS CHEGARÃO COM FRUTOS OU FLORES, MAS SIM, QUE JÁ PRODUZIRAM EM ALGUM MOMENTO OU QUE IRAO PRODUZIR NA PROXIMA SAFRA.- AS FOLHAS E FLORES SÃO PODADAS PARA REDUZIR O DESGASTE DAS PLANTAS DURANTE O TRANSPORTE.- CASO TENHA DÚVIDAS DA SAÚDE DE SUA PLANTA, É NECESSÁRIO O ENVIO DE FOTOS LOGO APÓS O PRODUTO SER RETIRADO DA EMBALAGEM PARA O E-MAIL: safarijarden@safarijarden.com.br - OU orcamento@safarijarden.com.br - EXISTEM VARIEDADES DE PLANTAS QUE SÃO CADUCÍFOLIAS, OU SEJA, DERRUBAM TODAS SUAS FOLHAS NO PERÍODO OUTONO/INVERNO. CASO COMPRE SUAS MUDAS NESSE PERÍODO, ELAS CHEGARÃO SEM FOLHAS.- RECUSE A EMBALAGEM CASO ESTIVER DANIFICADA E ENTRE EM CONTATO CONOSCO.
Descrição
As mudas de coco anão constituem-se na variedade de coqueiro mais utilizada comercialmente no Brasil, para produção de água de coco, com qualidade sensorial superior às demais. Pode ser empregada também na agroindústria de alimentos e/ou do fruto seco in natura, com produtividade estimada de polpa nos plantios tecnificados. Essa variedade pode ser uma alternativa promissora para os produtores de coco seco, pois se torna uma variedade de maior utilidade comercial, além de reduzir o “déficit” de produção de polpa nos plantios de coqueiro híbrido e gigante. Com relação a qualidade dessa polpa, o teor de gordura encontra-se em torno de 30%, sendo menos metade dos teores encontrados nas variedades gigante e híbrido. Abrindo, conseqüentemente, uma perspectiva muito interessante no segmento de mercado crescente de alimentos “light” a base de coco. As mudas de coco anão apresentam desenvolvimento vegetativo lento e precoce, iniciando a produção em média entre dois a três anos após o plantio. Chega a atingir 10 a 12m de altura e tem vida útil em torno de 30 a 40 anos. Apresenta estipe delgado, folhas numerosas e curtas, produz um grande número de pequenos frutos (150 a 200 frutos/planta/ano), é mais sensível ao ataque de pragas, como ácaro, e doenças foliares. Em geral apresenta maiores exigências de clima e solo do que a variedade gigante. Os frutos das mudas de coco anão destinados ao consumo in natura de água de coco devem ser colhidos, principalmente, entre o sexto e o sétimo mês e após a abertura natural da inflorescência. Nessa idade ocorrem os maiores valores para pesos de fruto, volume de água de coco, teores de frutose, glicose e grau brix. Para uso agroindustrial, recomenda-se efetuar uma mistura da água dos frutos colhidos nas idades de 5 a 8 meses. Já os frutos secos para produção agroindustrial de alimentos ou para uso culinário, devem ser colhidos entre 11 a 12 meses de idade.
Características físico-química de frutos das mudas de coco anão no ponto ideal de colheita para uso da água de coco:
Características
Idade (meses) 6 7
Peso do fruto (g) 1356,9 1558,9
Volume de água (mL) 324,06 289,0
Frutose (g/100 g) 3,25 2,09
Glicose (g/100 g) 2,96 1,95
Grau Brix 6,16 6,13
Potássio (mg/100 mL) 102 192
143 191